


Инсталляция Windows клиента для сервера приложений Oracle Application Server 9iAS

1. Запуск OUI.



2. Выбор Oracle_Home и file locations

Oracle Universal Installer: File Locations

File Locations

Source...

Enter the full path of the file representing the product(s) you want to install:

Path:

Destination...


Enter or select an Oracle Home name and its full path:

Name:


Path:

ORACLE

3. Мапирование продуктов для инсталляции




4. Выбор типа продукта.




5. Процессинг введенной информации




6. OUI показывает выбранные продукты и компоненты.




7. Процесс инсталляции (устанавливается старый JRE).




8. Oracle Net Configuration Assistant




9. Выбор типа службы директорий




10. Ввод параметров подключения к службе директорий




11. Вариант самообслуживания




12. Выбор базы




13. Выбор Service Name




14. Выбор Service Name




15. Выбор сетевого протокола для коммуникации с базой




16. Ввод hostname и номера порта для Listener.




17. Выбор произвести тест связи клиента с базой



18. Отказ от конфигурации другого net service name




19. Выход из процедуры генерации net service name




20. Выход из Oracle Net Configuration Assistant



21. Сообщение об успешной установке продукта.



22. Выход из процедуры инсталляции.



Информация для контактов по техническим вопросам:

Отдел предпродажного консалтинга по базовым
технологиям Oracle CIS: phone: (095)2584180

fax: (095)2584190

Игорь Лукьянов Ведущий консультант по OAS продуктам
igor.lukjanov@oracle.com